




Unsere Produkte für Sie
Passend für jedes Gebäude

We Elevate



Schindler



„Schindler als Pionier in vertikaler Mobilität begleitete uns auf unserem Weg nach oben.“

Eduardo Corral, Management Director Torre Espacio, und Daniel Guillén, Kommunikationsabteilung, Torre Sacyr y Vallehermoso

We Elevate... buildings

Mit über 140 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen weiß Schindler, was es heißt, Personen oder Lasten sicher und zuverlässig zu befördern. Durch dieses langjährige Wissen und den ständigen Austausch mit Entscheidungsträgern der Baubranche und Immobilienverwaltung kennen wir die besonderen Anforderungen, die an jedes Gebäude und die Menschen darin gestellt werden.

We Elevate... people

Ob zeitkritische Bauprojekte, robustes Aufzugsdesign, personalisiertes Zugangsmanagement oder ein komfortables Fahrerlebnis – wir haben für jedes Segment die passenden Lösungen und Tools.

Für Wohnhaus, Penthouse, Bürogebäude, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder öffentliche Einrichtungen wie Flughäfen und Bahnhöfe.

Unser präzises Engineering trägt dazu bei, dass Millionen von Menschen täglich sicher, schnell und zuverlässig an ihr Ziel gelangen.



Beijing Daxing International Airport

Peking, China

Anzahl der Aufzüge:

172 Einheiten

Besondere Aufzüge:

Panorama-Aufzug, 3.000 kg,
ohne Maschinenraum

Fahrtreppen/Fahrsteige:

62 Einheiten

Entwickler:

aerbin transport Co. Group



„Verlässlichkeit und Verfügbarkeit sind von größter Bedeutung für unser Krankenhaus in Mestre. Jede Sekunde zählt – das gilt auch für Aufzüge.“

Onofrio Lamanna, Ärztliche Leitung, Ospedale dell'Angelo, Mestre, Italien.

Wir fühlen uns der Sicherheit, dem Komfort und unserer Umwelt verpflichtet.

Mit unseren Aufzügen und Fahrtreppen gelangen Fahrgäste und Güter sicher, leise, effizient und komfortabel ans Ziel – darauf können Sie sich verlassen.

Verkehrsberechnung. Wir simulieren für Sie mittels unserer Verkehrsberechnung Verkehrsmuster im Gebäude oder identifizieren Engpässe – lange vor Baubeginn. Dank unserer Zielrufsteuerung PORT optimieren wir bei Aufzügen Kapazitäten und verkürzen Wartezeiten.

Verkehrsmanagement im Gebäude. Effiziente und reibungslose Mobilität ist speziell in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr eine Herausforderung – und ein Muss!

Besonders in Stoßzeiten, Ruhezeiten und zur Mittagszeit. Unser intelligentes Zugangs- und Transitmanagement PORT optimiert den Verkehrsfluss in allen Geschäftsgebäuden und bietet zusätzlich personalisierten Service und Zutrittskontrolle.

Umweltfreundliche Gebäude. Unsere Aufzüge versetzen sich selbstständig, während Ruhezeiten, in einen energiesparenden Standby- oder Schlafmodus. Zusätzlich dazu, speisen unsere regenerativen Antriebssysteme die selbst erzeugte Energie wieder in das Hausnetz zurück. So sparen Sie bis zu 30% Energie und schonen gleichzeitig die Umwelt.

Schindler hat die Environmental Product Declarations (EPD) für alle größeren Aufzugsproduktlinien beim „International EPD® System“ registriert. Mit diesem weiteren wichtigen Schritt bei der Bewertung der ökologischen Fußabdrücke unserer Produkte unterstreichen wir unsere anhaltenden Bestrebungen um nachhaltige Lösungen.

Die richtige Lösung – von Schindler.

Ob Personen-, Lasten oder besondere Serviceaufzüge für alle Einsatzzwecke – Fahrtreppen oder Fahrsteige für jeden Gebäudetyp und jede Höhe.

Wir kennen die Anforderungen Ihres Gebäudes und der Menschen darin und beraten Sie sehr gerne bei Ihrem baulichen Vorhaben.

Passgenau. Schindler bietet Ihnen bewährte und vorkonfigurierte Standardoptionen aber auch voll flexible Gestaltungsoptionen für Ihr ganz eigenes Innendesign, die allen Gebäudeanforderungen und architektonischen Wünsche entsprechen.

Intelligentes Zugangsmanagement.

PORT ist unser intelligentes Zugangs- und Transitmanagement für effizienten Verkehrsfluss und einen reibungslosen Publikumsverkehr.

Verfügbarkeit. Rund um die Uhr erreichbarer Service über unser deutschlandweites Call-Center-Netz.


Zuverlässiger Betrieb. Auf alle besonderen Anforderungen zugeschnittene digital-verknüpfte Wartungsservices.

Zukunftsweisend. Profitieren Sie bereits heute von unseren innovativen Lösungen und digitalen Tools, die Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihres Aufzugs begleiten und unterstützen. Von der Planung bis zum laufenden Betrieb sind unsere Aufzüge mit und für modernste Technologien konzipiert.



„Wir entwickelten uns von einem sechsgeschossigen Art-déco-Wahrzeichen zu einem 46-stöckigen Hochhaus mit Vorzeigecharakter. Es war uns klar, dass die Aufzugstechnologie von Schindler solchen Anforderungen gewachsen ist und ruhige sowie effiziente Fahrten gewährleistet. Wir müssen uns nicht mehr so viel Gedanken über hohes Fahrgastaufkommen machen, die Aufzüge fahren schneller und sparen noch dazu Energie.“

Brian Schwagerl, Vizepräsident, Real Estate and Facility Planning, Hearst Corporation



„Die von Schindler eingebauten Anlagen tragen maßgeblich zu einem wirklichen Einkaufserlebnis bei. Das macht die Besucher glücklich – und uns natürlich auch.“

Miguel del Río Rodríguez, Manager, Espacio Buenavista Shopping Center, Multi Mall Management Spain; Oviedo, Spanien

Unsere Produkte

Für Wohnhäuser

Mit unseren Aufzügen gelangen Fahrgäste sicher, ruhig, effizient und komfortabel in ihr Zuhause – eine tägliche Freude, auf die Ihre Mieter zählen können.

Der wichtigste Maßstab für die Leistung von Aufzügen in Wohnhäusern sind die Mieter. Schindler unterstützt Sie bei der Planung der Kapazitäten im praktischen Einsatz und stellt sicher, dass Bewohner nicht unnötig lange warten müssen.

Verleihen Sie Ihrem Aufzug Ihre ganz persönliche Note durch unsere grenzenlosen Innenausstattungen für Wohnhäuser jeder Höhe.

Schindler 3000

Unser Personenaufzug mit überzeugender Flexibilität für kleine bis mittelhohe Gebäude für gewerbliche und private Mischnutzung.

Nutzlast	320–1.350 kg
Förderhöhe	Bis zu 75 m
Haltestellen	Max. 25 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 ; 1,6 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler Autoaufzug

Unser Hydraulik-Aufzug für PKWs bis zu 5 m Länge kommt ganz ohne Rampe aus und schafft so mehr Stellplätze in der Tiefgarage.

Nutzlast	4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Haltestellen	Max. 5 Haltestellen (max. 9 Zugänge)
Geschwindigkeit	ca. 0,3 m/s
Antrieb	Hydraulik-Aufzug mit Maschinenraum
Kabinenzugänge	1 oder 2

Die in der Schweiz konstruierten Aufzüge von Schindler sind für exzellenten Fahrkomfort und höchste Laufruhe ausgelegt. Für alle Mieter bedeutet dies reibungslose und geräuscharme Mobilität ohne Beschwerden, egal wo im Gebäude Sie wohnen.

Schindler 3400

Mit unserem Übereck-Aufzug sind auch 3-seitige Zugänge kein Problem mehr.

Nutzlast	320–1.275 kg
Förderhöhe	Bis zu 35 m
Haltestellen	Max. 15 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 7000

Unser Hochgeschwindigkeitsaufzug für moderne Wolkenkratzer.

Nutzlast	800–2.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 500 m
Haltestellen	Max. 150 Haltestellen
Geschwindigkeit	2,5–10,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundliche regenerative Antriebstechnologie mit Maschinenraum, frequenzgeregelt



Unsere Produkte Für Bürogebäude

Wenn das Fahrgastaufkommen am höchsten ist, laufen unsere Aufzüge mit maximaler Effizienz.

In großen Bürogebäuden ist gerade während der Stoßzeiten ein sicheres Zugangsmanagement und eine effiziente Aufzugsnutzung von großer Bedeutung. Sinkt in einem großen Bürogebäude während Ruhezeiten das Aufzugs-Aufkommen, so sinkt auch der Energieverbrauch.

Unsere Technologie liefert optimale Leistung ohne Verluste und wir bieten Ihnen höchste Flexibilität bei Design, Kabinengrößen und Steuerungsoptionen.

Schindler 3000

Unser Personenaufzug mit überzeugender Flexibilität für kleine bis mittelhohe Gebäude für gewerbliche und private Mischnutzung.

Nutzlast	320–1.350 kg
Förderhöhe	Bis zu 75 m
Haltestellen	Max. 25 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 ; 1,6 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler Autoaufzug

Unser Hydraulik-Aufzug für PKWs bis zu 5 m Länge kommt ganz ohne Rampe aus und schafft so mehr Stellplätze in der Tiefgarage.

Nutzlast	4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Haltestellen	Max. 5 Haltestellen (max. 9 Zugänge)
Geschwindigkeit	ca. 0,3 m/s
Antrieb	Hydraulik-Aufzug mit Maschinenraum
Kabinenzugänge	1 oder 2

Tiefgaragen sind gerade in Großstädten goldwert und sicher. Hier zählt jeder Millimeter. Platz ist kostbar und eine Rampe zur Tiefgarage nimmt kostbaren Platz weg. Auch hierfür haben wir hydraulische Lösungen, welche komplett ohne Rampe auskommen. Das schafft Ihnen mehr Stellplätze und erhöht den Mehrwert des Gebäudes.

Schindler 3400

Mit unserem Übereck-Aufzug sind auch 3-seitige Zugänge kein Problem mehr.

Nutzlast	320–1.275 kg
Förderhöhe	Bis zu 35 m
Haltestellen	Max. 15 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 7000

Unser Hochgeschwindigkeitsaufzug für moderne Wolkenkratzer.


Nutzlast	800–2.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 500 m
Haltestellen	Max. 150 Haltestellen
Geschwindigkeit	2,5–10,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundliche regenerative Antriebstechnologie mit Maschinenraum, frequenzgeregelt

Sicher und komfortabel ins Büro



„Unser neuer Hauptsitz in Paris sollte neu definiert werden: als modernes Bürogebäude, auf dem neuesten Stand der Technik mit hochwertiger Anmutung. Mit der personalisierten Zutrittskontrolle von PORT, erreichten wir noch mehr.“

Thierry Osmont, Technischer Leiter, Le Macif



Unsere Produkte

Für Hotels

Mit unseren Aufzügen gelangen Gäste leise, schnell und komfortabel zu ihren Zimmern. Das flexible Design bildet eine wertvolle Ergänzung zum Innendesign Ihres Hotels.

Ein Hotel so zu entwerfen oder umzubauen, dass die Anforderungen der Gäste und des Personals gleichermaßen erfüllt werden, ist eine große Herausforderung. Hier kennen wir uns aus. Wir stimmen unser Dekor auf die einzigartige Atmosphäre des Innendesigns jedes Hotels ab.

Unsere Designlinien oder Ihr eigenes Design ergänzen die Architektur Ihres Hotels. Zu unserem Servicekonzept gehört auch, dass unser Callcenter und unsere Techniker rund um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen.

Schindler 3000

Unser Personenaufzug mit überzeugender Flexibilität für kleine bis mittelhohe Gebäude für gewerbliche und private Mischnutzung.

Nutzlast	320–1.350 kg
Förderhöhe	Bis zu 75 m
Haltestellen	Max. 25 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 ; 1,6 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 3400

Mit unserem Übereck-Aufzug sind auch 3-seitige Zugänge kein Problem mehr.

Nutzlast	320–1.275 kg
Förderhöhe	Bis zu 35 m
Haltestellen	Max. 15 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler 7000

Unser Hochgeschwindigkeitsaufzug für moderne Wolkenkratzer.

Nutzlast	800–2.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 500 m
Haltestellen	Max. 150 Haltestellen
Geschwindigkeit	2,5–10,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundliche regenerative Antriebstechnologie mit Maschinenraum, frequenzgeregelt

Erstklassige Mobilität für Geschäftsreisende und Urlauber

Schindler 2200

Unser Kleingüteraufzug, der Güter bis 300 kg auf kurzem Wege transportiert.

Nutzlast	50–300 kg
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Haltestellen	Max. 6 Haltestellen
Geschwindigkeit	0,2–0,45 m/s
Antrieb	Seilantrieb

Schindler Autoaufzug

Unser Hydraulik-Aufzug für PKWs bis zu 5 m Länge kommt ganz ohne Rampe aus und schafft so mehr Stellplätze in der Tiefgarage.

Nutzlast	4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Haltestellen	Max. 5 Haltestellen (max. 9 Zugänge)
Geschwindigkeit	ca. 0,3 m/s
Antrieb	Hydraulik-Aufzug mit Maschinenraum neben dem Schacht
Kabinenzugänge	1 oder 2



„Der Schindler-Service ist ebenso hochwertig wie die Dienstleistungen, die wir unseren Gästen bieten. Schnell, diskret und verbindlich – rund um die Uhr.“

Public Relations Manager, Hotel Hyatt on the Bund, Schanghai



Unsere Produkte

Gesundheitswesen

Mit unseren Aufzügen gelangen Patienten und Ihre Besucher sicher, ruhig, sanft und zuverlässig an ihr Ziel.

Wir wissen, dass beim Design von Mobilitätslösungen in Gesundheitseinrichtungen die Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Unsere Aufzüge nehmen Betten, Personal und medizinisches Equipment auf. Die Zutrittskontrolle priorisiert den Betrieb für Rettungsaufzüge und kann ausgewählte Aufzüge für traumatologische Abteilungen und hygienesensiblen Transport freigeben.

Schindler 3000

Unser Personenaufzug mit überzeugender Flexibilität für kleine bis mittelhohe Gebäude für gewerbliche und private Mischnutzung.

Nutzlast	320–1.350 kg
Förderhöhe	Bis zu 75 m
Haltestellen	Max. 25 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 ; 1,6 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 2200

Unser Kleingüteraufzug, der Güter bis 300 kg auf kurzem Wege transportiert.

Nutzlast	50–300 kg
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Haltestellen	Max. 6 Haltestellen
Geschwindigkeit	0,2–0,45 m/s
Antrieb	Seilantrieb

Die Oberflächen der Aufzüge sind robust, weisen keine scharfen Kanten auf und werden aus leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt. Das Kabinentableau kann bedarfsgerecht in der Kabine positioniert werden und sorgt so für maximalen Bedienkomfort.

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler 2600

Unser Lastenaufzug für Lasten bis 4.000 kg für komplexe Transportaufgaben.

Nutzlast	1.000–4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 65 m
Haltestellen	Max. 21 Haltestellen
Geschwindigkeit	0,8–1,6 m/s
Antrieb	Seilantrieb, regenerative Antriebsoption

Hightech und hoher Komfort für Patienten und Fachpersonal



Unsere Produkte

Für Einkaufszentren und Malls

Mit unseren Aufzügen und Fahrtreppen gelangen Fahrgäste direkt und komfortabel zu den gewünschten Geschäften – Einkaufen, das in Erinnerung bleibt.

Reibungsloser Verkehrsfluss. Mit unseren Fahrtreppen und Aufzügen gelangen Ihre Kunden schnell zu Ihren Wunschgeschäften. Unser gemeinsames Ziel ist die unterbrechungsfreie Beförderung der Menschen – besonders zu Stoßzeiten, wie an den Wochenenden oder Ferien und auch bei großem Andrang.

Sie müssen dafür sorgen, dass Tausende von Kunden reibungslos zu ihren Einkaufsmöglichkeiten und wieder hinaus gelangen. Wir unterstützen Sie bei der frühzeitigen Planung, finden das richtige Produkt für Ihr Einkaufszentrum und schätzen seinen Energieverbrauch ein.

Schindler 3000

Unser Personenaufzug mit überzeugender Flexibilität für kleine bis mittelhohe Gebäude für gewerbliche und private Mischnutzung.

Nutzlast	320–1.350 kg
Förderhöhe	Bis zu 75 m
Haltestellen	Max. 25 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0 ; 1,6 m/s
Antrieb	Maschinenraumloser, umweltfreundlicher regenerativer Antrieb, frequenzgeregelt

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler 2600

Unser Lastenaufzug für Lasten bis 4.000 kg für komplexe Transportaufgaben.

Nutzlast	1.000–4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 65 m
Haltestellen	Max. 21 Haltestellen
Geschwindigkeit	0,8–1,6 m/s
Antrieb	Seilantrieb, regenerative Antriebsoption

Schindler 9300

Unsere bewährte Fahrtreppe für Höhen von bis zu 20 Metern, ergänzt jedes architektonische Gebäudekonzept.

Förderhöhe	Bis zu 20 m
Stufenbreite	600/800/1.000 mm
Neigung	27,3/30/35 Grad
Geschwindigkeit	0,5 ; 0,6 ; 0,65 m/s

Schindler 9700

Die ideale Fahrtreppe für Höhen von bis zu 50 Metern in besonders stark frequentierten Bereichen und für den Dauerbetrieb.

Förderhöhe	Bis zu 50 m
Stufenbreite	600/800/1.000 mm
Neigung	24,5/27,3/30 Grad
Geschwindigkeit	0,5 ; 0,65 m/s

Maßgeschneidert für den Handel

Schindler 9500

Unser horizontaler Fahrsteig ist die komfortable Fortbewegung für starken Publikumsverkehr auf einer Länge von bis zu 150 Metern.

Förderhöhe	Bis zu 150 m
Stufenbreite	1.000/1.200/1.400 mm
Neigung	0–6 Grad
Geschwindigkeit	0,4–0,75 m/s

Schindler 9500AE

Die geneigte Variante unseres Fahrsteigs bietet eine komfortable und ruhige Fahrt von Stockwerk zu Stockwerk.

Steigung	Bis zu 7,5 m
Stufenbreite	800/1.000/1.100 mm
Neigung	10–12 Grad
Geschwindigkeit	0,5–0,65 m/s



Unsere Produkte

Für Öffentliche Verkehrseinrichtungen

Mit unseren Mobilitätslösungen an öffentlichen Verkehrseinrichtungen läuft der Personenverkehr wie eine Schweizer Uhr. Unser präzises Engineering befördert täglich Millionen von Menschen sicher, schnell und zuverlässig.

An stark frequentierten Standorten öffentlicher Verkehrsmittel müssen Menschen von A nach B kommen. Für uns bedeutet das: zuverlässige Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige, die sich an der richtigen Stelle befinden. Sie sollten ausreichend Transportkapazität bieten und von Fahrgästen mit und ohne Behinderung leicht zu bedienen sein.

Mit uns finden Sie die richtige Mobilitätslösung für Ihren Flughafen oder Ihren Bahnhof. In den Kabinen unserer großen Aufzüge können Sie sich für ein Kabinentableau oder bedarfsgerecht für mehrere Kabinentableaus entscheiden. Auch bieten wir schlüssellose Optionen für Ihr Reinigungsteam.

Schindler 5000

Unser Personenaufzug mit hoher Leistung und beeindruckender Designfreiheit für Geschäftsgebäude und Wohnhäuser mit höherem Anspruch.

Nutzlast	630–2.600 kg
Förderhöhe	Bis zu 210 m
Haltestellen	Max. 60 Haltestellen
Geschwindigkeit	1,0–4,0 m/s
Antrieb	Umweltfreundlicher regenerativer Antrieb mit oder ohne Maschinenraum, frequenzgeregelt

Schindler 2600

Unser Lastenaufzug für komplexe Transportaufgaben.

Nutzlast	1.000–4.000 kg
Förderhöhe	Bis zu 65 m
Haltestellen	Max. 21 Haltestellen
Geschwindigkeit	0,8–1,6 m/s
Antrieb	Seilantrieb, regenerative Antriebsoption

Schindler 9500

Unser horizontaler Fahrsteig ist die komfortable Fortbewegung für starken Publikumsverkehr auf einer Länge von bis zu 150 Metern.

Förderhöhe	Bis zu 150 m
Stufenbreite	1.000/1.200/1.400 mm
Neigung	0–6 Grad
Geschwindigkeit	0,4–0,75 m/s

Schindler 9500AE

Die geneigte Variante unseres Fahrsteigs bietet eine komfortable und ruhige Fahrt von Stockwerk zu Stockwerk.

Steigung	Bis zu 7,5 m
Stufenbreite	800/1.000/1.100 mm
Neigung	10–12 Grad
Geschwindigkeit	0,5–0,65 m/s

Persönlicher Komfort für öffentliche Verkehrseinrichtungen




Schindler 9700

Die ideale Fahrtreppe für Höhen von bis zu 50 Metern in besonders stark frequentierten Bereichen und für den Dauerbetrieb.

Förderhöhe	Bis zu 50 m
Stufenbreite	600 / 800 / 1.000 mm
Neigung	24,5 / 27,3 / 30 Grad
Geschwindigkeit	0,5 / 0,65 m/s





Schindler Plan & Design Tool

Planen und designen Sie Ihren ganz eigenen Aufzug online

Mit unserem benutzerfreundlichen **Online-Planungstool** finden Sie schnell das richtige Setup für die vertikale Beförderung in Ihrem Gebäude.

Unser digitales **Schindler Plan & Design Tool** unterstützt Sie von Anfang an bei Ihrer Aufzugsplanung, versorgt Sie mit wichtigen Planungsdaten und zeigt Ihnen alle verfügbaren Designkombinationen direkt im Aufzug an.

Das Schindler Plan & Design Tool ermöglicht sogar die Integration des Building Information Modeling-Standards (**BIM**), und kann Ihr Projekt, über die Project Cloud, direkt an uns übermitteln.



digitalplan.schindler.com

Dieses Dokument dient lediglich der allgemeinen Information. Wir behalten uns das Recht vor, die Dienstleistungen, das Produktdesign und die Spezifikationen jederzeit zu ändern. Keine Aussage in diesem Dokument ist bezüglich der in diesem Dokument enthaltenen Produkte oder Dienstleistungen als ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Bedingung hinsichtlich beliebiger Dienstleistungen oder Produkte, deren Spezifikationen, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Gebrauchstauglichkeit, der Qualität oder als Bestimmung oder Bedingung sonstiger Dienstleistungs- oder Kaufvereinbarungen auszulegen. Die gedruckten und tatsächlichen Farben können sich geringfügig unterscheiden.

We Elevate



Schindler

SDE05-0175D2101